

**Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экзамена)
Форма 1 «Оборудование и инструменты»**

Эксперты и участники присутствуют в аудитории

Таблица 10.1. Инфраструктурный лист для очной формы проведения демонстрационного экзамена

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия		
№ п/п	1	2
1	Название компетенции	Физическая культура, спорт и фитнес
2	Номер КОД, которому соответствует ИЛ	КОД 2.2
3	Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ	Очный формат
4	Количество участников, на которое рассчитан ИЛ	10 00
5	Количество рабочих мест для участников, на которое рассчитан ИЛ	10 00
6	Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ	6 00
7	ИЛ по указанному КОД совпадает с ИЛами КОДов (Укажите в формате КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	Нет
8	ИЛ по указанному КОД включает в себя ИЛы по КОДов (Укажите в формате КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.4
9	ИЛ по указанному КОД включен в ИЛы КОДов (Укажите в формате КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	Нет
10	При выборе указанного КОД ИЛ ИГЭ может также автоматически получить аккредитацию по КОДам (Укажите номера КОДов 2022 года в формате КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно автоматически выдать аккредитацию при выборе этого КОД)	КОД 1.4
11	ИЛ указанного КОД совпадает с ИЛами КОДов 2021 года (Укажите номера КОДов 2021 года в формате КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	Нет
12	ИЛ указанного КОД совпадает с КОДами 2020 года (Укажите номера КОДов 2020 года в формате КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	Нет

		НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)				НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ (10 УЧАСТНИКОВ)			
		Оборудование, инструменты и мебель							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Ноутбук	минимальные требования экран диагональ - 15,6"(39 6 см), тип подсветки экрана - светодиодная, поверхность экрана - глянцевая, разрешение экрана - 1366*768 Процессор - Intel Pentium N3710 (1 6 ГГц) или аналог, количество ядер - 4, количество потоков - 4. Оперативная память тип-DDR3L или аналоги, объем оперативной памяти - 4096 МБ, Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти - один. Видеосистема: тип видео - интегрированная, чипсет видео - Intel HD Graphics 405 или аналоги, Объем выделенной видеопамати - Выделяется из оперативной памяти Жесткий диск Объем жесткого диска 500 Гб или аналог	допускается использование моноблоков / компьютеров	оборудование	шт.	1,00	10 00	КОД 1.1-КОД 1.18	КОД 1.1-КОД 1.5
2	Компьютерная мышь	на усмотрение организатора		инструменты	шт.	1,00	10 00	КОД 1.1-КОД 1.18	КОД 1.1-КОД 1.5
3	Стол	2-х местный регулируемый, 760×1200×500 мм		другое	шт.	1,00	10 00	КОД 1.1-КОД 1.18	КОД 1.1-КОД 1.5
4	Стул	ученический регулируемый, 840×380×420 мм		другое	шт.	1,00	10 00	КОД 1.1-КОД 1.18	КОД 1.1-КОД 1.5
5	Корзина для бумаги	на усмотрение организатора		другое	шт.	1,00	10 00	КОД 1.1-КОД 1.18	КОД 1.1-КОД 1.5

Директор ГАПОУ АО "АСПК"



А.Л. Хаченьян

6	USB-флешка	min объем 16 Gb		инструменты	шт	1,00	1,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
7	Программное обеспечение SMART Notebook 19 / Microsoft PowerPoint или аналог	Программное обеспечение для разработки интерактивных уроков		оборудование	шт	1,00	6,00	КОД 1 2-КОД 1 18	КОД 1 1, КОД 1 4, КОД 1 5
8	Программное обеспечение Adobe Reader или аналог	ПО для работы с документами в формате PDF или аналоги	бесплатно	оборудование	шт	1,00	6,00	Нет	Нет
9	Программное обеспечение Audacity или аналог	Программное обеспечение для обработки и монтажа аудиозаписей		оборудование	шт	1,00	6,00	КОД 1 2-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
10	Программное обеспечение Microsoft office или аналог	Редактор для обработки текста	бесплатно	оборудование	шт	1,00	6,00	Нет	Нет
11	Программное обеспечение Paint или аналог	Программное обеспечение для работы с графическими изображениями	бесплатно	оборудование	шт	1,00	6,00	Нет	Нет
12	Программное обеспечение Microsoft office-excel или аналог	Программное обеспечение для работы с электронными таблицами	бесплатно	оборудование	шт	1,00	6,00	Нет	Нет
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ									
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Металлический стеллаж	ширина - 2 метра, высота - 2,5 метра, количество полок - 4 штуки		другое	шт	1,00	3,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
2	Интерактивная панель	В комплекте: маркеры к смарт панели; лоток или интерактивный лоток,		оборудование	шт	1,00	1,00	КОД 1 2-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
3	Универсальная мобильная стойка для интерактивной панели	Напольная мобильная стойка для интерактивных панелей, материал металл		оборудование	шт	1,00	1,00	КОД 1 2-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
4	Микшер + му.накальные колонки (2 шт)	USB аудио интерфейсом, XFINYX микр. предусилит и компресс., беспровод. опциями Multi-FX, процессор, 16 каналов или аналоги		инструменты	шт	1,00	1,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
5	Ноутбук	минимальные требования: экран - диагональ - 15,6"(39,6 см), тип подсветки экрана - светодиодная, поверхность экрана - гляцевая, разрешение экрана - 1366*768. Процессор - Intel Pentium N3710 (1,6 ГГц) или аналог; количество ядер - 4; количество потоков - 4. Оперативная память тип-DDR3L или аналог; объем оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти - один. Видеосистема: тип видео - интегрированная, чипсет видео - Intel HD Graphics 405 или аналог; Объем выделенной видеопамати - Выделяется из оперативной памяти. Жесткий диск. Объем жесткого диска 500 ГБ или аналог	допускается использование моноблоков компьютеров	оборудование	шт	1,00	1,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
6	Компьютерная мышь	проводная или беспроводная		инструменты	шт	1,00	1,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
7	Спортивный секундомер	материал - пластик, с функцией запоминания результатов		инструменты	шт	4,00	4,00	КОД 1 1, КОД 1 2, КОД 1 8-1 13	КОД 1 1-КОД 1 5
8	Конусы	h = 24 см		инструменты	шт	10,00	10,00	КОД 1 1, КОД 1 2, КОД 1 8-1 13	КОД 1 1-КОД 1 5
9	Фишки для футбола	материал пластик, d = 19 см, h = 5см		инструменты	шт	12,00	12,00	КОД 1 1, КОД 1 2, КОД 1 8-1 13	КОД 1 1-КОД 1 5
10	Маты гимнастические	1м * 2м * 0,1м		инструменты	шт	6,00	6,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
11	Мяч баскетбольный	d = 7", вес - 500 г		инструменты	шт	10,00	10,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
12	Мяч волейбольный	размер 5, длина окружности 65-67 см, вес 260-280 г.		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
13	Мяч футзальный	окружность от 57,5 до 59,5 см		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
14	Манишка синяя	цвет синий, материала- 100 % полиэстр		инструменты	шт	2,00	2,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
15	Манишка оранжевая	цвет оранжевый, материала- 100 % полиэстр		инструменты	шт	2,00	2,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
16	Обруч пластмассовый	диаметр - 90 см		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
17	Гимнастическая скамейка	4 м		оборудование	шт	2,00	2,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
18	Гимнастическая палка	100-110 см		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
19	Скакалка	до 3 м (275 см)		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
20	Гантели	(0,5 кг) литые, неразборные, нескользящее покрытие		инструменты	шт	10,00	10,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
21	Гантели	(1 кг) литые, неразборные		инструменты	шт	10,00	10,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
22	Гимнастический коврик	размер 180 x 60 x 0,6 см.		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
23	Теннисные мячи	6 см		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
24	Степ-платформа	высота платформы 10 см, 15 см, примерный размер 28x28x10 см		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5

Директор ГАПОУ АО "АСПК"



А.Л. Хаченьян

25	Гимнастический мяч (фитбол)	до 75 см		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 15
26	Ринги (и ютенические кольца)	d = 38 см		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 15
27	Родлы (цилиндры)	размер 14*33		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 15
28	Малые мячи	d = 10 - 12 см		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 15
29	Ремни для йоги	размеры 180(175)*3,8 см		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 15
30	Блоки для йоги	габариты, см (Д*Ш*Т) 22,5 x 15 x 7,8 (23 x 12 x 8)		инструменты	шт	10,00	10,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 15
31	Болстеры	размер длина - 50 см, диаметр - 20 см		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 15
32	Медицинский мяч	1 кг		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 15
33	Медицинский мяч	2 кг		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 15
34	Полусфера гимнастическая bosu	диаметр от 24 до 63 см, max вес от 100 до 130 кг		инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 15
35	Многофункциональная рама	<p>Рама представляет собой разборную конструкцию из сварных элементов 8 вертикальных стоек высотой 2540 мм и 4х горизонтальных балок длиной 1220 мм с ручьями для подтягиваний (8 шт., с прорезиненными накладками) Так же комплекте включает в себя</p> <p>1 Шведские стенки (2 шт., расположенные посередине длинной стороны многофункциональной рамы, симметрично относительно друг друга, кол-во перекладин - не менее 10)</p> <p>2 Турники (2 шт., расположенные по ширине короткой стороны многофункциональной рамы, симметрично относительно друг друга)</p> <p>3 Рукоход (1 шт., количество перекладин - не менее 11)</p> <p>Детали выполнены из сварного стального профиля с сечением 25x50мм, 50x50мм, 80x80 с толщиной стенки 3 мм, деталей лазерной резки из листа толщиной 8мм, 10мм, прутков диаметром 25мм и круглой трубы диаметром 34мм с толщиной стенки 3,2мм ГОСТ 13663-86, марка стали Ст3пс. Все открытые концы профиля закрыты специальными полиуретановыми заглушками. Ручьяки оснащены резиновыми нескользящими манжетами. Толщина резиновой накладки - 1-2 мм. В стойках предусмотрены 18 точек фиксации для страховочных держателей и для держателей штанги. Это поможет тренировать «слабые» мышцы делая упражнения с ограниченной амплитудой движений. Болтовое соединение узлов позволяет разбирать тренажер и упрощает процедуру монтажа. Тренажер имеет информационные таблички с показом упражнения, с правилами эксплуатации и правилами безопасности использования на русском языке. Защитное декоративное покрытие рамы нанесено путем пневмоэлектростатического распыления порошковой краской (в соответствии с ГОСТ 9 105-80), образующее антивандальный слой толщиной в диапазоне 10-25 мкм. Конструкция тренажера отвечает требованию устойчивости к опрокидыванию 2,0 даН, что исключает возможность самопроизвольного опрокидывания, падения весовых отягощений и нарушения зафиксированных режимов. Предусмотрено дополнительное крепление конструкции тренажера к полу. Длина 3900мм * Ширина 1180мм * Высота 2583мм</p>	оборудование	шт	1,00	1,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 15	
36	Мишень и крепление мишени	<p>Крепление мишени представляет собой две сварные конструкции, выполнены из стального профиля 50x50мм, деталей лазерной резки из листа 10мм ГОСТ 13663-86, марка стали Ст3пс. Все открытые концы профиля закрыты специальными полиуретановыми заглушками. Мишень диаметром 650мм выполнена из ударопрочного пластика толщиной 10мм, поверхность которого защищена от ударов и царапин. Мишень в сборе с держателями имеет следующие габариты: Длина 1120 мм, Ширина 60 мм, Высота 650 мм</p>	инструменты	шт	2,00	2,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 15	

Директор ГАПОУ АО "АСПК"



А.Л. Хаченьян

37	Скамья для пресса навесная	Скамья состоит из сварного основания и мягкого элемента (подушки) Основание скамьи представляет собой сварную конструкцию из гнутой профильной трубы прямоугольного сечения 80 мм x 40 мм с толщиной стенки 3 мм, 60x30мм с толщиной стенки 4мм, трубы круглого сечения диаметром 50мм с толщиной стенки 2,5мм, диаметром 60 с толщиной стенки 4мм деталей лазерной резки из листа толщиной 3мм,5мм, ГОСТ 13663-86, марка стали Ст3пс. Форма и изгиб трубы достигается холодным дорновым методомгиба, который обеспечивает отсутствие дефектов деталей в виде «волн» и заломов. Используются оптимальные радиусыгиба 128мм по стороне 80 мм. Все открытые концы профиля закрыты металлическими заглушками толщиной 3мм. Высококачественные мягкие элементы выполнены из изолона толщиной 30 мм для максимального комфорта с основанием из фанеры толщиной 6 мм и 12 мм покрыты винил и кожа, имеющей две текстуры: пористо-монокристаллический поливинилхлорид с лицевой стороны и смешанная синтетическая и хлопчатобумажная текстильная трикотажная основа с внутренней стороны. Угол наклона изменяется путем перестановки скамьи по перекладкам шведской стелки. Для предотвращения скольжения зацеп скамьи оснащен резиновой накладкой толщиной 2мм. Защитное декоративное покрытие изделия нанесено путем пневмоэлектростатического распыления порошковой краской (в соответствии с ГОСТ 9 105-80), образующее антивандальный слой толщиной в диапазоне 10-25 мкм. Длина 1200мм, Ширина 505мм, Высота 420мм.		оборудование	шт	2,00	2,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 15
38	Держатели для штанги	Держатель состоит из сварной металлической конструкции и пластины из специального полимера. Сварная конструкция выполнена из деталей лазерной резки толщиной 4мм и 10мм, прутка диаметром 20мм. ГОСТ 13663-86. Держатели крепятся в отверстия стоек на высоту, удобную для выполнения различных упражнений. Заменяемые защитные вставки толщиной 30мм препятствуют механическим повреждениям рамы и грифа и обладают повышенными энерго- и шумопоглощающими свойствами.		оборудование	шт	4,00	4,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 15
39	Брусья/турник навесные	Навесные брусья/турник (1 шт.) служат для тренировки мышц верхнего плечевого пояса и мышц живота. Возможность регулировки высоты положения тренажера. В конструкцию тренажера интегрированы пара параллельных рукояток для отжиманий и пара рукояток для широкого хвата. Рукоятки произведены из гнутой стальной круглой трубы диаметром 34мм с толщиной стенки 3,2мм. На турник методом порошкового напыления в соответствии с ГОСТ 9 105-80 нанесена термостойкая краска, предотвращающая скольжение рук. позволяет проводить тренировки атлетам разного роста.		оборудование	шт	2,00	2,00	Нет	Нет
40	Платформа для шагаивания	Рама тренажера выполнена из стального прямоугольного профиля и эстетична, долговечна, имеет повышенные прочностные и эксплуатационные характеристики. Надежная полностью сварная конструкция основной рамы произведена из профилей марки стали Ст3пс и 08КП, соответствующих ГОСТ 13663-86 с сечением 50 мм x 50 мм с толщиной стенки 3 мм, 25мм x 50 мм с толщиной стенки 3 мм, деталей лазерной резки, толщиной 5мм, 6мм, 8мм. Для наибольшей безопасности механические свойства труб соответствуют следующим характеристикам: относительное удлинение не менее 24%, временное сопротивление разрыву не менее 333 Н/мм ² . Рама защищена порошковым покрытием, наносимым в электростатическом поле в соответствии с ГОСТ 9 105-80, образующим слой в диапазоне 80-150 мкм и обеспечивающим максимальное сцепление и долговечность. Все торцы труб закрыты полимерными заглушками.		оборудование	шт	2,00	2,00	Нет	Нет

Директор ГАПОУ АО "АСПК"



(Handwritten signature in blue ink)

А.Л. Хаченьян

41	Универсальная скамья 0-90 градусов	Основная рама тренажера сварная, выполнена из стальной профильной трубы 100 x 50 мм с толщиной стенки 3 мм ГОСТ 8645-68, стальной профильной трубы 80 x 40 мм с толщиной стенки 3 мм ГОСТ 8645-68, стальной трубы диаметром 48 мм с толщиной стенки 2,8 мм по ГОСТ 10704-91, стальной трубы диаметром 60 мм с толщиной стенки 6 мм по ГОСТ 8734-75, стальных листов толщиной 4 мм, 5 мм и 10 мм ГОСТ 19903-2015. Предусмотрена регулировка положения сиденья в девяти положениях при помощи рычажного фиксатора. Также предусмотрена регулировка наклона спинки в десяти положениях при помощи подпружиненного регулировочного штока. Уровень угла наклона скамьи изменяется в диапазоне 0-90 градусов. Габариты ДШВ - 1400 x 700 x 650 мм	оборудование	шт	2,00	2,00	Нет	Нет
42	Ребаундер реактор для мячей	Рама изготовлена из специальной легкой стальной трубы толщиной 1,5 мм, диаметром 25 мм. Полотно батута сделано из качественной полипропиленовой ткани. Способна выдержать длительную эксплуатацию	оборудование	шт	2,00	2,00	Нет	Нет
43	Штанга разборная для аэробики в комплекте * 2 x 5 кг диски, * 2 x 2,5 кг диски, * 2 x 1,25 кг, 2 замка, * 1 стальной гриф с резиновым покрытием	Гриф имеет полиуретановое покрытие, а свободные веса покрыты мягкой и износостойкой резиной. Нагрузку изменять легко и просто - это делается с помощью удобных замков, которые надежно держат весовые диски на грифе. В комплекте идут весовые диски 2x5 кг, 2x2,5 кг и 2x1,25 кг и замки	оборудование	шт	5,00	5,00	Нет	Нет
44	Стойка для хранения штанг разборных для аэробики	Габариты 162*78*136 см	оборудование	шт	1,00	1,00	Нет	Нет
45	Плиометрическая гумба	Размер 75*60*50 см, материал: дерево/металл/фанера	оборудование	шт	1,00	1,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
46	TRX-петля	Петли TRX со встроенным анкерным креплением, прочный карабин, выдерживающий нагрузку до 250 кг. Мягкие рукояти из вспененного уретана. Крепление на дверь, чтобы заниматься дома, в офисе и даже в гостинице. Регулировка по длине, чтобы настроить тренажер TRX под собственный рост. Удлинитель с карабином для крепления тренажера на турник, дерево или столб. Длина от 60 до 170 см	инструменты	шт	2,00	2,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
47	Балистар 4 кг	Длина 120 см длина, неразборный, 3,8 см диаметр, материал: сталь, на краях пластиковые наконечники	оборудование	шт	5,00	5,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
48	Балистар 6 кг	Длина 120 см длина, неразборный, 3,8 см диаметр, материал: сталь, на краях пластиковые наконечники	оборудование	шт	5,00	5,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
49	Кольцевой амортизатор	Резиновый амортизатор. Нагрузка 14-45 кг. Длина - 104 см (полная длина 208 см). Толщина - 4,5 мм. Ширина - 3 см. Бесшовное соединение. Материал - 100% латекс	инструменты	шт	1,00	1,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
50	Кольцевой амортизатор	Резиновый амортизатор. Нагрузка 23-68 кг. Длина - 104 см (полная длина 208 см). Толщина - 4,5 мм. Ширина - 6,5 см. Бесшовное соединение. Материал - 100% латекс	инструменты	шт	1,00	1,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
51	Кольцевой амортизатор	Резиновый амортизатор. Нагрузка 36-90 кг. Длина - 104 см (полная длина 208 см). Толщина - 5 мм. Ширина - 10,1 см. Бесшовное соединение. Материал - 100% латекс	инструменты	шт	1,00	1,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
52	Амортизатор с ручками уровень сопротивления слабый	Длина 130 см с мягкими ручками	инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
53	Амортизатор с ручками уровень сопротивления средний	Длина 130 см с мягкими ручками	инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
54	Канат	Длина 9 м 40 мм, диаметр 4,5 см, противоскользкие ручки	инструменты	шт	2,00	2,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
55	Гриф	Длина 220 см, материал: металл	инструменты	шт	2,00	2,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
56	Барьер	Плавная регулировка высоты, высота: 700 мм, длина: 600 мм, ширина: 650 мм	инструменты	шт	5,00	5,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
57	Эстафетные палочки	палочки эстафетные изготовлены из дерева, алюминиевой трубы или пластиковой, размеры: длина - 310 мм, диаметр 300-350 мм	инструменты	шт	4,00	4,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
58	Координационная лестница	Длина 6 м. Материал перекладины: ABS пластик; Материал соединяющей ленты: синтетическая ткань	инструменты	шт	2,00	2,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
59	Калькулятор	Размер 113*87, на батарейках	инструменты	шт	1,00	1,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
60	Передвижная корзина для мячей (на колесах)	Вместимость - 25-30 мячей, длина и ширина 67 см, глубина 45 см, высота 103 см	инструменты	шт	2,00	2,00	Нет	КОД 1 5
61	Метла	полипропиленовая	другое	шт	1,00	1,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
62	Совок	пластиковый	другое	шт	1,00	1,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
63	Аптечка	Нашатырный спирт, стерильная вата и бинт, бактерицидный пластырь, эластичный бинт	другое	шт	1,00	1,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
64	Отгнетувитель углекислотный ОУ-1 или аналог	На усмотрение организатора	другое	шт	2,00	2,00	КОД 1 1-КОД 1 18	КОД 1 1-КОД 1 5
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ							НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ	
Оборудование, мебель								

Директор ГАПОУ АО "АСПК"



(Handwritten signature)

А.Л. Хаченян

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Мусорная корзина	на усмотрение организатора		другое	шт	1,00	1,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
2	Стол	2-х местный нерегулируемый, 760×1200×500 мм		другое	шт	1,00	4,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
3	Стол	ученический нерегулируемый, 840×380×420 мм		другое	шт	1,00	10,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
4	Вешалка	напольная		другое	шт	1,00	1,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
							НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ		
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ									
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Мусорная корзина	на усмотрение организатора		другое	шт	1,00	1,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
2	Стол	2-х местный нерегулируемый, 760×1200×500 мм		другое	шт	1,00	6,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
3	Стол	ученический нерегулируемый, 840×380×420 мм		другое	шт	1,00	6,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
4	МФУ черно-белое	Лазерное / струйное черно-белое		оборудование	шт	1,00	1,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
5	Пилот	пилот не менее 3 розеток, мощность 220 Вт, заземление, выключатель на корпусе, световая индикация, длина шнура не менее 3м		другое	шт	1,00	3,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
6	Ноутбук	минимальные требования экран диагональ - 15,6"(39,6 см), тип подсветки экрана - светодиодная, поверхность экрана - глянцевая, разрешение экрана - 1366*768 Процессор - Intel Pentium N3710 (1,6 ГГц) или аналог, количество ядер - 4, количество потоков - 4 Оперативная память тип-DDR3L, или аналог, объем оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти - один. Видеосистема тип видео - интегрированная, чипсет видео - Intel HD Graphics 405 или аналог; Объем выделенной видеопамати - Выделяется из оперативной памяти. Жесткий диск Объем жесткого диска 500 ГБ или аналог	допускается использование моноблоков компьютеров	оборудование	шт	1,00	6,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
7	Навигаторы	проводные, 1,2 м, стерео, с оголовьем, mini jack 3,5 мм		инструменты	шт	1,00	6,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
8	Аптечка	навательный спирт, стерильная вата и бинт, бактерицидный пластырь, эластичный бинт		другое	шт	1,00	1,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
							НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ		
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА									
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	МФУ черно-белое	Лазерное / струйное черно-белое		оборудование	шт	1,00	1,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
2	Пилот	пилот не менее 3 розеток, мощность 220 Вт, заземление, выключатель на корпусе, световая индикация, длина шнура не менее 3м		другое	шт	1,00	3,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
3	Ноутбук	минимальные требования экран диагональ - 15,6"(39,6 см), тип подсветки экрана - светодиодная, поверхность экрана - глянцевая, разрешение экрана - 1366*768 Процессор - Intel Pentium N3710 (1,6 ГГц) или аналог, количество ядер - 4, количество потоков - 4 Оперативная память тип-DDR3L, объем оперативной памяти - 4096 МБ; Максимальный объем оперативной памяти-8192 МБ; Частота оперативной памяти, МГц -1600; Количество слотов оперативной памяти - один Видеосистема тип видео - интегрированная, чипсет видео - Intel HD Graphics 405 или аналог; Объем выделенной видеопамати - Выделяется из оперативной памяти. Жесткий диск Объем жесткого диска 500 ГБ или аналог	допускается использование моноблоков компьютеров	оборудование	шт	1,00	1,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
4	Стол	2-х местный нерегулируемый, 760×1200×500 мм		другое	шт	1,00	1,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
5	Стол	ученический нерегулируемый, 840×380×420 мм		другое	шт	1,00	1,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
6	Мусорная корзина	на усмотрение организатора		другое	шт	1,00	1,00	КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ							НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ		

Директор ГАПОУ АО "АСПК"



А.Л. Хаченьян

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Площадь одного рабочего места не менее 4м кв (2*2 метра)	на усмотрение организатора		ЖКХ				КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
2	Подключение к сети Интернет	Проводной / беспроводной доступ		ЖКХ				КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115
3	Электричество на 1 рабочее место	220 Вольт (2 кВт)		ЖКХ				КОД 11-КОД 118	КОД 11-КОД 115



Директор ГАПОУ АО "АСПК"

А.Л. Хаченьян